

CATALOGO



Gruppo Michelotti Srl

Via Maestri, 55 - 43038 Sala Baganza PR

C.F.-P.Iva 02212300343

Tel. 0521-833223 - Fax. 0521-1740366

Mail: info@gruppomichelotti.it

Guarda il Sito: www.gruppomichelotti.it

TENSOSTRUTTURE

Le Tensostrutture modulari risolvono qualsiasi problema di coperture temporanea, in modo efficace, sicuro ed in tempi ridotti.

La facilità e rapidità di montaggio, la sicurezza statica e l'ampia gamma di dimensioni disponibili, campate da m. 8/10/12/15/20/25/30, con modularità di m.5, le rendono ideali per manifestazioni, di notevole entità, come spettacoli, fiere, eventi aziendali, culturali e sportivi. Le nostre coperture, possono essere allestite in piazze, parchi, campi sportivi, senza danneggiare l'ambiente che le ospita, non necessitando di plinti di fondazione.

Utilizzando i teli CRYSTAL si ha la sensazione dell'inesistenza della copertura.

Tutte le nostre tenso possono essere corredate da accessori, quali drappaggi in tessuto, pavimentazione, impianti di riscaldamento e raffreddamento.



Gruppo Michelotti Srl

Via F. Maestri 55

43038 Sala Baganza (PR)

tel. 0521-833223 fax. 0521-1740366 Cel. 335-7322169 infoline

Mail: info@gruppomichelotti.it

acquistinretepa.it



Il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Guarda il nostro sito www.gruppomichelotti.it

TENSOSTRUTTURE

Dati Tecnici:


- ✓ Struttura in alluminio estruso
- ✓ Copertura teli in PVC bianco o Crystal ignifugo classe 2
- ✓ Teli laterali fissi, scorrevoli, bianchi o Crystal.
- ✓ Larghezza mt. 8/10/12/15/20/25/30;
- ✓ Lunghezza modulari con moduli da 5m a seguire
- ✓ Ancoraggio al suolo con fittoni o zavorre
- ✓ Struttura fornita con calcoli statici e certificati di ignifugazione dei teli in PVC



TENSOSTRUTTURE

Le Tensostrutture modulari risolvono qualsiasi problema di coperture temporanea, in modo efficace, sicuro ed in tempi ridotti. La facilità e rapidità di montaggio, la sicurezza statica e l'ampia gamma di dimensioni disponibili, campate da m. 8/10/12/15/20/25/30, con modularità di m.5, le rendono ideali per manifestazioni, di notevole entità, come spettacoli, fiere, eventi aziendali, culturali e sportivi. Le nostre coperture, possono essere allestite in piazze, parchi, campi sportivi, senza danneggiare l'ambiente che le ospita, non necessitando di plinti di fondazione. Utilizzando i teli CRYSTAL si ha la sensazione dell'inesistenza della copertura.



Tutte le nostre tenso possono essere corredate da accessori, quali drappaggi in tessuto, pavimentazione, impianti di riscaldamento e raffreddamento.




TENSOSTRUTTURE

Le Tensostrutture modulari risolvono qualsiasi problema di coperture temporanea, in modo efficace, sicuro ed in tempi ridotti. La facilità e rapidità di montaggio, la sicurezza statica e l'ampia gamma di dimensioni disponibili, campate da m. 8/10/12/15/20/25/30, con modularità di m.5, le rendono ideali per manifestazioni, di notevole entità, come spettacoli, fiere, eventi aziendali, culturali e sportivi. Le nostre coperture, possono essere allestite in piazze, parchi, campi sportivi, senza danneggiare l'ambiente che le ospita, non necessitando di plinti di fondazione.

Tutte le nostre tenso possono essere corredate da accessori, quali drappeggi in tessuto, pavimentazione, impianti di riscaldamento e raffreddamento.



*Possibilità di altezza variabile:
2957 oppure 3957
5450 oppure 6450



*Possibilità di altezza variabile:
2957 oppure 3957
6260 oppure 7260



L'immagine è a solo scopo illustrativo



TENSOSTRUTTURE



TENSOSTRUTTURE




MAGAZZINI E DEPOSITI

Il montaggio di tensostrutture ad uso magazzino, risolve in modo rapido ed a costi estremamente competitivi, qualsiasi esigenza di stoccaggio, lavorazione e deposito temporaneo di materiali industriali anche di notevoli dimensioni.

Sono disponibili tensostrutture di varie metrature e di varie altezze in gronda, per poter soddisfare ogni necessità di movimentazione merci all'interno.

Per l'installazione non è necessario richiedere la concessione edilizia, ma una semplice autorizzazione. Non è necessario inoltre, provvedere alla realizzazione di opere edili come fondazioni o plinti garantendo massima sicurezza statica.



Dati Tecnici:

- ✓ Struttura in alluminio estruso
- ✓ Copertura teli in pvc bianco o Crystal ignifugo classe 2
- ✓ Larghezza mt. 8-10-12-15-20-25-30
- ✓ Lunghezza modulari con moduli da 5m
- ✓ Ancoraggio al suolo con fittoni o zavorre
- ✓ Struttura fornita con calcoli statici e certificati di ignifugazione dei teli in pvc

Gruppo Michelotti Srl

Via F. Maestri 55

43038 Sala Baganza (PR)

tel. 0521-833223 fax. 0521-1740366 Cel. 335-7322169 infoline

Mail: info@gruppomichelotti.it

Guarda il nostro sito www.gruppomichelotti.it

SOLUZIONI DINAMICHE PER OGNI ESIGENZA

Alle grandi coperture ideali per stoccaggi consistenti di materiali Gruppo Michelotti accompagna la disponibilità di soluzioni più elastiche, di dimensioni più contenute e mirate ad ogni tipologia di lavorazione o esigenza del cliente.


Le strutture di cui disponiamo possono essere impiegate come coperture per la produzione aziendale consentendo una rapida installazione senza alcuna necessità di fermare la produzione stessa.

L'ampia gamma di misure disponibili garantisce la possibilità di soddisfare ogni tipo di richiesta, dalla più piccola alla più grande.

Le nostre coperture risultano particolarmente indicate per risolvere le esigenze di concessionarie d'auto, aziende che necessitano di più stoccaggi diffusi nel perimetro aziendale, maneggi, aziende agricole e lavorazioni in genere. Si adattano bene ad ogni ambiente e situazione senza interrompere la produzione e l'operatività aziendale.

Insieme alle Tensostrutture bifalda ideali per una rapida copertura di migliaia di metri quadri, Gruppo Michelotti dispone di soluzioni più piccole, dinamiche ed adattabili alle diverse esigenze e dimensioni.

Pertanto da un lato si 3 mt. fino all'infinito, così come da un'altezza di 2,5 mt., fino a 4 mt., siamo in grado di progettare, realizzare ed allestire la soluzione più adatta ad ogni esigenza produttiva tipo industriale, agricolo, artigianale e commerciale.



GAZEBO

L'eleganza, la Versatilità, l'elasticità nell'ampia gamma di composizioni, la possibilità di creare strutture di forme e dimensioni a piacere, fanno del gazebo la copertura ideale per piccole cerimonie all'aperto, per fiere, sagre ed esposizioni temporanee. Disponibili nelle versioni 4mX4m, 5mX5m, 6mX6m ed esagonale lato 4,18m.

Aggregabili fra loro tale struttura si dimostra particolarmente indicata per spazi piccoli ed irregolari, oltre che per espositori che intendono fare promozione nelle fiere di loro interesse.



Dati Tecnici:

- ✓ Struttura in alluminio verniciato
- ✓ Copertura teli in Pvc bianco, crema o Crystal ignifugo classe 2
- ✓ Moduli aggregabili tra loro con gronde di collegamento in Pvc
- ✓ Larghezza mt. 4-5-6
- ✓ Altezza minima al perimetro mt 2,5
- ✓ Ancoraggio al suolo con picchetti o zavorre
- ✓ Stand fornito con calcoli statici e certificati di ignifugazione dei teli in Pvc



L 4m



L 5m



L 6m



GAZEBO

Linea estensibili professionale adatta ad ogni tipo di mercatino, evento e location a voi necessarie.
La facilità di montaggio

Dati Tecnici:

- ✓ Struttura in alluminio verniciato
- ✓ Copertura teli in Pvc Bordeaux ignifugo classe 2
- ✓ Moduli aggregabili tra loro con gronde di collegamento in Pvc
- ✓ Larghezza mt. 4x4
- ✓ Altezza minima al perimetro mt 2,4
- ✓ Ancoraggio al suolo con picchetti o zavorre
- ✓ Stand fornito con calcoli statici e certificati di ignifugazione dei teli in Pvc



Linea Events

Dati Tecnici:

- ✓ Struttura in alluminio verniciato
- ✓ Copertura teli in Pvc Bianco o Beige ed eventualmente Crystal ignifugo classe 2
- ✓ Teli perimetrali in Pvc Bianco , Beige o finestrati Crystal
- ✓ Moduli aggregabili tra loro con gronde di collegamento in Pvc
- ✓ Larghezza mt. 3x3-3,5x4-4x4-5x5-6x4-8x4
- ✓ Altezza minima al perimetro mt 2,4
- ✓ Ancoraggio al suolo con picchetti o zavorre
- ✓ Stand fornito con calcoli statici e certificati di ignifugazione dei teli in Pvc



GAZEBO PARTY

Dati Tecnici:

- ✓ Struttura in alluminio verniciato
- ✓ Copertura teli in Pvc Bordeaux ignifugo classe 2
- ✓ Moduli aggregabili tra loro con gronde di collegamento in Pvc
- ✓ Larghezza mt. 4x4
- ✓ Altezza minima al perimetro mt 2,4
- ✓ Ancoraggio al suolo con picchetti o zavorre
- ✓ Stand fornito con calcoli statici e certificati di ignifugazione dei teli in Pvc



PALCHI PASSERELLE

PALCHI:

Disponibili in tutte le dimensioni, il palco per spettacolo ha un'altezza che può variare da 50 a 100 cm d'altezza. Ideali per passerelle sfilate, concerti, spettacoli, conferenze.

Grazie ad un modulo base di 1,60mX2m i nostri palchi consentono di articolare l'allestimento in qualunque dimensione e forma.

PEDANE:

Le nostre pedane, di 30cm di altezza, sono ideali per allestimenti interni, per conferenze, piccoli spettacoli, sfilate...

I moduli di 1mX1m, sono indicati per creare qualsiasi forma vi necessita, inoltre sono totalmente rivestibili con moquette agugliata con colore a vostra scelta.



DATI TECNICI PALCHI:

- ✓ Il telaio, i parapetti e le scale d'accesso sono in acciaio zincato a caldo.
- ✓ Il piano di calpestio è in legno ignifugato.
- ✓ Possibilità di applicare scivoli di lunghezza e larghezza variabili.
- ✓ Struttura fornita di calcoli statici e certificati di ignifugo del piano di calpestio

DATI TECNICI PEDANA:

- ✓ Struttura interamente costruita con legno ignifugato
- ✓ Rivestimento con moquette ignifugata

PISTE DA BALLO IN LEGNO E IN ACCIAIO



PISTA IN LEGNO

- ✓ Il piano di calpestio è in legno ignifugato modulare ad incastro ed avvitato
- ✓ Moduli da Mt. 2x0,50
- ✓ Possibilità di applicare scivoli di lunghezza e larghezza variabili.

PISTA IN ACCIAIO

- ✓ Il piano di calpestio è in acciaio
- ✓ Moduli Mt. 1x1
- ✓ Sottostruttura in ferro con piedi regolabili in altezza per ovviare il dislivello

AMERICANE E COPERTURE



COPERTURE PALCHI:

È possibile corredare i palchi, indipendentemente dalle loro dimensioni, con coperture professionali in acciaio zincato, e telo in PVC ignifugo, al fine di proteggere gli spettacoli dai disagi atmosferici

La struttura è dotata di certificazioni statiche ed ignifugo del telo.

Transenne antipanico:

Le transenne antipanico proteggono in maniera sicura palchi, postazioni mixer e postazioni seguiti persona, dispositivi di protezione nel corso di manifestazioni

Dati tecnici:

- ✓ La struttura è in acciaio zincato




TRALICCI IN AMERICANA:

Indispensabili per l'allestimento di scenografie, per supporto di impianti audio/luci, e per la realizzazione di ring in alluminio

Eleganti, leggere e veloci da montare, grazie all'infinita varietà di misure e snodi, sono adatte a sviluppare svariate forme e dimensioni diverse con particolare efficacia.

NEW JERSEY IN CEMENTO

New Jersey sono manufatti in cemento armato vibrato ottenuti con un conglomerato cementizio umido



Gruppo Michelotti Srl

Via F. Maestri 55

43038 Sala Baganza (PR)

tel. 0521-833223 fax. 0521-1740366 Cel. 335-7322169 infoline

Mail: info@gruppomichelotti.it

acquistinretepa.it

Il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Guarda il nostro sito www.gruppomichelotti.it

TRIBUNE SEMPLICI E DOPPIA INCLINAZIONE

Permettono di aumentare il numero di posti seduti a disposizione a chi organizza manifestazioni con piccole o grandi presenze di pubblico, offrendo allo spettatore una posizione rialzata, prospetticamente favorevole e comoda.



Tutto questo a condizioni estremamente economiche nella soluzione con panchette, prediligendo eleganza e comodità nella soluzione con seggiolini in scocca, eventualmente anche rivestiti in tessuto.

Nella versione rialzata da terra di m. 1 o m. 2 permette alla visuale dello spettacolo di superare ostacoli come siepi o muretti che si dovessero frapporre tra la tribuna e lo spettacolo.

Gruppo Michelotti può fornire anche i sistemi di copertura per proteggere il pubblico dal sole o dal maltempo.

DATI TECNICI

- Struttura in acciaio zincato a caldo.
- Carico incendio = 0
- Il numero dei gradoni può variare a seconda delle esigenze e degli spazi disponibili, con modularità di m. 1,57
- Struttura dotata di calcoli statici
- Poltroncine in scocca certificati ignifughi classe 1 di colore grigio.




TRIBUNE RIALZATE SEMPLICE E DOPPIA INCLINAZIONE

La buona riuscita di un evento dipende dal prospettico dal quale se ne osserva lo svolgimento da parte del pubblico. In questa ottica Gruppo Michelotti fornisce tribune rialzate di m. 1 e m. 2 consentendo di potere scavalcare ostacoli alla vista come muretti, siepi, recinzioni.



Consentono di ottenere spalti di notevoli dimensioni con grandi luci, ampi sbalzi anteriori e posteriori, comodi corridoi anteriori per il flusso del pubblico.

Disponibili anche con poltroncine in scocca ignifuga classe 1 colore grigio.



DATI TECNICI

- Struttura in acciaio zincato a caldo.
- Carico incendio = 0
- Il numero dei gradoni può variare a seconda delle esigenze e degli spazi disponibili, con modularità di m. 1,57
- Struttura dotata di calcoli statici
- Poltroncine in scocca certificati ignifughi classe 1 di colore grigio.



CHIOSCHI IN LEGNO

I Chioschi in Legno mono-pendenza sono indicati per mercatini, eventi, aree ristoro. Sono tutti dotati di banco distribuzione frontale, porta di accesso laterale, impianto elettrico interno di serie. È possibile affiancare più chioschi per avere stand doppi



Con struttura in legno e telo di copertura in PVC ignifugo.
With structure of wood and fire-retardant PVC cover.

scheda tecnica / technical scheme

Lato/side	m ²	A	B	C	H	± kg
m 3.50 x m 2.30	8.05	3.50	2.30	0.40	2.70	700



CASSETTE IN LEGNO

Le cassette in legno sono indicate per mercatini, eventi, aree ristoro. Sono tutte dotate di banco distribuzione frontale, porta di accesso laterale, impianto elettrico interno di serie.
È possibile affiancare più cassette per avere stand doppi

Dimensione: Mt. 3,50x2,30



Dimensione: Mt. 3x3



CHALET WOOD

Le casette in legno sono indicate per mercatini, eventi, aree ristoro. Sono tutte dotate di banco distribuzione frontale, porta di accesso laterale, impianto elettrico interno di serie.
È possibile affiancare più casette per avere stand doppi

Dimensione: Mt. 3x2 e 4x2




CHALET AUTOMATIC


Linea estensibili professionale adatta ad ogni tipo di mercatino. La facilità di montaggio.
Possibilità di disporre banchi frontali o laterali, apribile in tutti e 4 i lati.

Dati Tecnici:

- ✓ Struttura in alluminio verniciato
- ✓ Copertura teli in Pvc Bordeaux ignifugo classe 2
- ✓ Teli laterali in Simil-Wood con finestra in Pvc ignifugo cl. 2
- ✓ Dimensioni mt. 4 x 2,20
- ✓ Altezza minima al perimetro mt 2,40
- ✓ Verandina per ogni lato lungo di lunghezza cm. 50
- ✓ Ancoraggio al suolo con picchetti o zavorre
- ✓ Stand fornito con calcoli statici e certificati di ignifugazione dei teli in Pvc



BANCARELLE



Le bancarelle sono indicate per mercatini, eventi, piccole aree ristoro. Sono tutte dotate di banco d'appoggio, impianto elettrico costituito da neon e presa di corrente civile.



ILLUMINAZIONE SERVIZI MERCATINI



Servizio di noleggio installazione di illuminazione per mercatini mediante lampadine idonee



LAMPADINE VINTAGE



Catene di lampadine vintage a luce calda ideali per creare atmosfera negli eventi all'aperto. Filo singolo di mt. 10 x n. 25 lampade.


NOLEGGIO CON INSTALLAZIONE

Noleggio con installazione di impianti elettrici, per fiere e manifestazioni

Noleggio di piccoli e grandi gruppi elettrogeni, per potenziamento forniture elettriche

Noleggio di pompe di calore per scaldare grandi spazi.

Noleggio di piccoli e grandi impianti audio



ALLESTIMENTI INTERNI

Gruppo Michelotti fornisce ai suoi clienti la progettazione e l'allestimento di spazi interni, box espositivi, ambienti di ricevimento, sale per conferenze o riunioni, aree di ristoro con tutte le attrezzature e gli accessori ad esse necessari.



Allestimento all'interno di padiglioni fieristici o di aziende, in tutta Italia o all'estero, fornendo tutti gli arredi necessari per un allestimento completo.



Ci occupiamo anche di progettazione grafica, luci, amplificazioni e riprese video.

Si realizzano pertanto così l'evidente vantaggio di potere commissionare sia l'allestimento esterno che la sua parte interna allo stesso allestimento.



ACCESSORI



Chi organizza eventi, conosce il valore che possiedono gli accessori nel qualificare un allestimento, così come nel decretare la buona riuscita di una manifestazione.

Gruppo Michelotti s.r.l. fornisce servizio di noleggio di una vasta gamma di accessori consentendo al cliente di servirsi di un solo fornitore per ogni sua esigenza.

I limiti di un catalogo non permettono la completa presentazione di ogni nostro prodotto vi invitiamo pertanto a contattarci



SERVIZIO POSA MOQUETTE



Noleggio e posa di moquette agugliata, colore a scelta del cliente, con possibilità di personalizzarla con loghi, scritte, immagini. Smaltimento a fine noleggio compreso.

SERVIZIO TRANSENNE



Noleggio, posizionamento e raccolta a fine evento di transenne modulari.

Ideali per creare percorsi, delimitare aree riservate, ordinare i flussi di pubblico etc...



SERVIZIO BANDIERE



Noleggio, posizionamento e raccolta a fine evento di bandiere con o senza marchi.
Montaggio con operatore e piattaforma



SERVIZIO MONTAGGIO MATERIALE ELETTORALE



Noleggio, posizionamento e raccolta a fine elezioni di tabelloni, cabine elettorali e materiale inerente.

Montaggio con operatore

Possibilità di usufruire del solo servizio di montaggio e smontaggio con operatore



PANNELLATURA - DIVISORI



RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO DA INTERNO ED ESTERNO

Funghi e Falò a Bombola

Nebulizzatore .

Presa di corrente 220



Riscaldamento Elettrico



Stufette Elettriche:

9Kw – presa 16A

15Kw – presa 32A

22Kw – presa 32A

Lampade Riscaldanti

Da 1 a 3 Kw



MONTAGGIO VS. MATERIALE

Gruppo Michelotti s.r.l., oltre al noleggio ed allestimento della propria attrezzatura, mette a vostra disposizione personale qualificato per il montaggio, la distribuzione e l'assistenza del vostro materiale per l'allestimento delle vostre feste, manifestazioni e quant'altro.

Gruppo Michelotti s.r.l. vi dà la possibilità di certificare il corretto montaggio delle strutture, tramite autocertificazione o se richiesta, di certificazione rilasciata da tecnico professionista.

Al termine dello smontaggio, Gruppo Michelotti s.r.l. vi offre la possibilità di stoccaggio dell'attrezzatura o nei vostri magazzini o nel nostro deposito.

Gruppo Michelotti s.r.l., vi propone la sola manodopera necessaria al montaggio delle vostre strutture già posizionate in loco, con una tariffa oraria o con un costo forfettizzato; oppure il servizio completo con recupero del materiale nei vostri magazzini e successivo ricovero, il tutto sempre a costi convenzionati.



DISTRIBUZIONE SEDIE

MONTAGGIO PALCHI

DISTRIBUZIONE TRANSENNE

MONTAGGIO ED ALLESTIMENTO STAND

MONTAGGIO TENSOSTRUTTURE

MONTAGGIO VS. MATERIALE

DISTRIBUZIONE TRANSENNE



DISTRIBUZIONE SEDIE



PROBLEMI AD
ALLESTIRE LA
VOSTRA FESTA?

**MONTAGGIO ED ALLESTIMENTO
STAND**



MONTAGGIO PALCHI



**VISITA IL NOSTRO SITO
WWW.GRUPPOMICHELOTTI.IT**

MONTAGGIO TENSOSTRUTTURE



**GRUPPO MICHELOTTI SRL
TI METTE A DISPOSIZIONE**

**PERSONALE QUALIFICATO
PER IL MONTAGGIO,
LA MOVIMENTAZIONE E**

**LO STOCCAGGIO DEL
VOSTRO MATERIALE**



Gruppo Michelotti Srl
Via F. Maestri 55
43038 Sala Baganza (PR)
tel. 0521-833223 fax. 0521-1740366 Cel. 335-7322169 infoline
Mail: info@gruppomichelotti.it

acquistinretepa.it

Il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Guarda il nostro sito www.gruppomichelotti.it

CATERING - BANQUETING



Noleggio ed allestimento di tutta l'attrezzatura per catering e banqueting.

A disposizione della clientela una vasta gamma di strutture modulari per coprire piccole e grandi superfici, dotate di pavimentazione impianti elettrici decorazioni interne,

Noleggio di tavoli, sedie, tovagliato, mise en place, divanetti in vimini, ombrelloni e tutto quanto necessita per l'ideale svolgimento del vostro evento!

LA CUCINA

Gruppo Michelotti è in grado di arredare qualche cucina, dalla più grande alla più sofisticata, con elettrodomestici professionali per refrigerazione, preparazione, cottura a metano, GPL o elettrici, distribuzione e lavaggio. Un unico fornitore per tutte le diverse esigenze.

Refrigerazione

- Armadio frigor a 2 ante
- Armadio frigor a 1 anta
- Frigorifero a pozzetto
- Congelatore a pozzetto
- Vetrine refrigeranti per esposizione

Cottura

- Cucine a gas o elettriche a 2/4 fuochi con o senza forno
- Forno a gas o elettrici termo ventilati 5/10 griglie
- Friggitrici a gas o elettriche con 1 o più vasche
- Cuocipasta a gas o elettriche con 1 o più vasche
- Scaldavivande a gas o elettrici, a bagnomaria da 4-12 vasce
- Forni a microonde
- Piastre lisce o a griglia per piadina a gas o elettriche
- Stufe a pietra levigata per carne
- Cappe aspiranti

Preparazioni

- Banchi bar
- Affettatrici
- Fabbrica ghiaccio

Lavaggio

- Lavastoviglie e lavabicchieri per sterilizzazione, lavatazzine
- Lavelli in acciaio a 1 o 2 vasche con sgocciolatoio



TAVOLI



Tavolo rettangolare cm. 220x80-220x70
Set birreria cm. 220x80
Tavolo con pianale in legno trattato verniciato
Panche con seduta in legno e piedi in metallo
Di dim. Cm. 220x25



Tavolo rotondo diam. Cm. 130/160/180



Tavolo bevimpiedi
diam.cm. 80



Tavolo rettangolare Cm. 200



Tavolo rotondo luminoso diam. Cm. 160/170/180
Tavolo con pianale in legno e oblò centrale in plexiglas



Tavolino quadrato bianco
cm 70x70

SEDIE

Gruppo Michelotti fornisce servizio di noleggio, trasporto e posa in opera di qualsiasi quantitativo di sedie.



Sedia thonet con complementi cuscino e vestina bianca o ecru



Sedia Trasparente



Sedia Chiavarina in resina bianca con cuscino



Sedia Party in legno bianca con cuscino in ecopelle



Sedia in resina bianca



Sedia da conferenza blu agganciabile e ignifuga con o senza tavoletta



Sedia monoscocca

CARRETTO GELATI



Carretto gelato in stile retrò (dimensioni cm 130 x 65 altezza cm 225) ad alimentazione elettrica per gestire la refrigerazione interna come una normale vetrina.

LANTERNE



Lanterne porta candela
colore bianco e grigio ferro
(possibilità di
personalizzazione del colore).

Dimensioni e listino:

h 30 cm

h 40 cm

h 56 cm

h 72 cm

Lanterne galleggianti
porta tea light color grigio
latta
H 11,5 cm



Lanterne cinesi volanti maxi
(certificate CE)
Disponibilità 50 pz.

ACCESSORI DECORATIVI



Stelo porta lanterna



Supporto per 4 fiaccole



Supporto per 2 fiaccole



Supporto per lanterna ad arco
misura mini (h. 180 cm)
Misura maxi (h. 260 cm)



Braciere



Candelabro scenografico
(h. cm 210 – l. cm 80)
a 6 candele

LUCI ARCHITETTURALI SCENOGRAFICHE



BANCHI LUMINOSI



Corner cm 80x90x110



Dritto cm 80x90x110

SALOTTINI E POUF

Set in Rattan sintetico
colore naturale
composto da divanetto
due posti, due
poltroncine e tavolino
coordinato



Set in Rattan sintetico
colore bianco
composto da divanetto
due posti, due
poltroncine e tavolino
coordinato

SALOTTINI E POUF



cubo bianco (cm 100 x 100 h 43) disponibile
nella versione con 6 cuscini lisci ecopelle bianca



Pouf bancale
(cm 120 x 80 h 28)
disponibile sia nella
versione con doppio
cuscino ecrù in tessuto o
con 6 cuscini in ecopelle
bianca



pouf ciambella (diametro cm
135 h 60 o 75) con 6 cuscini in
ecopelle bianca
personalizzabile con pianta o
elemento decorativo al centro

pouf cuscino decorativo
(cm 34 x 38 h 33)
in ecopelle bianca, personalizzabile
con tulle di diversi colori



ALLESTIMENTI



ALLESTIMENTI



Gruppo Michelotti Srl

Via F. Maestri 55

43038 Sala Baganza (PR)

tel. 0521-833223 fax. 0521-1740366 Cel. 335-7322169 infoline


Mail: info@gruppomichelotti.it

acquistinretepa.it

Il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Guarda il nostro sito www.gruppomichelotti.it

ALLESTIMENTI



ALLESTIMENTI



COPERTURE PER LOCATION



ALLESTIMENTI



ALLESTIMENTI



LUMINARIE NATALIZIE



LUMINARIE NATALIZIE



LUMINARIE NATALIZIE



LUMINARIE NATALIZIE



**Per maggiori informazioni
contattaci senza impegno
Materiale & Servizi in continua
evoluzione !!!**



**Gruppo Michelotti srl
Via F. Maestri, 55
43038 Sala Baganza (PR)
tel. 0521-833223 Fax. 0521-1740366
P.Iva e C.F. 02212300343
mail: info@gruppomichelotti.it
sito: www.gruppomichelotti.it**